

Pierwsza pomoc zwierząt domowych - Psy i Koty



Wstęp



- Pierwsza pomoc dla zwierząt domowych, takich jak psy i koty, jest równie ważna jak dla ludzi.
- Szybka reakcja może uratować życie zwierzęcia w sytuacjach nagłych.
- Kluczowe jest zachowanie spokoju oraz znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy.

Ocena stanu zwierzęcia



1. Ocena świadomości:


- Czy zwierzę reaguje na głos lub dotyk?
- Brak reakcji może świadczyć o poważnym stanie, takim jak omdlenie lub utrata przytomności.

2. Sprawdzanie oddechu:

- Obserwuj unoszenie klatki piersiowej.
- Jeśli klatka piersiowa się nie porusza, może to oznaczać zatrzymanie oddechu.

3. Sprawdzanie pulsu:

- Puls psa/kota można sprawdzić na wewnętrznej stronie uda lub w okolicach serca.



Najczęstsze sytuacje awaryjne

1. Zadławienie:


- **Objawy:** Ślinienie się, kaszel, duszenie się.
- **Postępowanie:**
 - Sprawdź, czy widać przedmiot w gardle, ale nie wkładaj ręki głęboko.
 - Można spróbować delikatnie unieść tylne nogi zwierzęcia lub lekko uderzyć w bok klatki piersiowej, by wywołać kaszel.

2. Krwawienie:

- **Objawy:** Otwarta rana, wyciek krwi.
- **Postępowanie:**
 - Opatrz ranę czystym materiałem.
 - Użyj opatrunku uciskowego, jeśli krwawienie jest silne.
 - W razie potrzeby skieruj się natychmiast do weterynarza.

3. Urazy:

- **Objawy:** Kulawizna, opuchlizna, ból przy dotyku.
- **Postępowanie:**
 - Unieruchom uszkodzoną kończynę za pomocą szyny lub bandaży.
 - Unikaj zbyt dużego nacisku, by nie pogorszyć urazu.




Podstawowe zasady resuscytacji - RKO dla psów i kotów

1. Sprawdzenie stanu:

- Upewnij się, że zwierzę nie oddycha i nie czuć pulsu. Uciśnij ręką udo zwierzęcia tylnej łapy od środka aby wyczuć puls.
- Umieść zwierzę na prawym boku, na płaskiej powierzchni.

2. Sztuczne oddychanie:

- Zamknij usta zwierzęcia, upewnij się, że drogi oddechowe są drożne.
- Wdmuchuj powietrze do nosa zwierzęcia (w zależności od wielkości zwierzęcia dostosuj siłę wydechu).
- Powtórz wdmuchiwanie co 3-5 sekund.



WDECHY

UCISKI

PULS

Podstawowe zasady resuscytacji - RKO dla psów i kotów

1. Masaż serca:

- Połóż jedną rękę (u dużych psów) lub dwa palce (u małych psów i kotów) na klatce piersiowej, w miejscu za przednimi łapami między 4 a 6 żebrem.
- Uciskaj klatkę piersiową po lewej stronie około 100-120 razy na minutę na 1/3 jej głębokości.
- Na każde 30 ucisków wykonaj 2 wdechy.

2. Kontynuacja resuscytacji:

- Kontynuuj do momentu, aż zwierzę zacznie oddychać lub zostanie przekazane weterynarzowi.
- Ważne jest szybkie dotarcie do kliniki weterynaryjnej.

Podstawowy zestaw pierwszej pomocy dla zwierząt



- **Opatrunki i bandaże:** Gaza, taśma klejąca, bandaże elastyczne.
- **Środki do dezynfekcji ran:** Sól fizjologiczna.
- **Nożyczki i penseta:** Do usuwania ciał obcych z ran.
- **Termometr:** Do kontrolowania temperatury ciała.
- **Zapasowe lekarstwa:** Leki zalecane przez weterynarza dla danego zwierzęcia.

Kiedy skonsultować się z weterynarzem?

- W przypadku poważnych urazów, zatrucia, zadławienia lub utraty przytomności natychmiast skontaktuj się z weterynarzem.
- Nawet po udzieleniu pierwszej pomocy, warto skonsultować się z lekarzem, by upewnić się, że stan zwierzęcia jest stabilny.



Podsumowanie

- Znajomość podstawowych zasad pierwszej pomocy może uratować życie psa lub kota w sytuacjach nagłych.
- Zachowanie spokoju, szybka ocena sytuacji i umiejętne działanie to klucz do udzielenia skutecznej pomocy.
- Warto mieć w domu zestaw pierwszej pomocy oraz znać numery kontaktowe do lokalnych weterynarzy.